

ETUDE SUR LE RECOURS A L'INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE EN REGION CORSE

RAPPORT FINAL

**Responsable de l'étude pour
l'ORS de Corse :**

- Estelle CASTA-CERVETTI
ORS de Corse, Ajaccio

Analyse et rédaction du rapport :

- Christophe ARENA
ORS de Corse, Ajaccio



Collectivité
Territoriale de
CORSE
Cullettività
Territoriale di
CORSICA



ORS Corse
Observatoire Régional
de la Santé de la Corse
Osservatoriu Righjunale
di a Saluta di Corsica



SOMMAIRE

I. INTRODUCTION ET OBJECTIFS.....	3
II. METHODES	5
1. Le questionnaire papier.....	5
2. Les données.....	5
III. RESULTATS.....	7
1. Les caractéristiques de la seconde consultation avant l'IVG.....	7
2. Les caractéristiques socio-économiques et démographiques des patientes.	8
3. Le comportement contraceptif avant une IVG.....	10
4. Le parcours pour accéder à une IVG.....	13
5. L'adulte référent dans le processus de décision et de recours à une IVG.....	16
IV. CONCLUSION	17

I.Introduction et objectifs

Les principaux enjeux de l'enquête régionale étaient de relever durant une année calendaire auprès des femmes ayant recours à une IVG :

- **Les caractéristiques de la seconde consultation avant l'IVG.**

Il était demandé au praticien qui recevait la femme en consultation de nous renseigner sur les caractéristiques de l'VG et de recueillir l'accord de participation à l'entretien.

Thèmes abordés : type, lieu, effecteur et date de l'IVG.

- **Leurs caractéristiques socio-économiques et démographiques.**

Les informations enregistrées dans le bulletin d'IVG permettent quant à elles de dresser un profil sociodémographique des femmes concernées. Cependant, il existe en région Corse, une rupture de collecte depuis l'année 2008. Nous souhaitons donc dans un premier temps déterminer le profil des femmes qui recourent à l'IVG en Corse. Chercher à savoir s'il existe des femmes à risque ou des situations à risque d'IVG constitue autant d'éléments informatifs importants pour pouvoir mettre en place des politiques préventives ciblées.

Sachant qu'il existe des mouvements migratoires départementaux ou régionaux pour recourir à certains soins médicaux en France, et face à l'existence de difficultés d'accès relatives à l'IVG, on pouvait s'interroger sur la part des avortements dans les populations étrangères à la population résidant en Corse.

Thèmes abordés : critères socio-économiques et démographiques (l'âge, la nationalité, le type et lieu de résidence, la situation familiale, la situation professionnelle, le niveau d'étude, la couverture sociale).

- **Leur comportement contraceptif avant une IVG.**

Dans un deuxième temps, nous cherchions à identifier un profil contraceptif des personnes ayant recours à une IVG :

- absence et/ou freins à l'usage d'une méthode contraceptive ;
- circuit de prescription ;

- méthode utilisée ;
- observance ou raisons de non observance ;
- attitude par rapport à la pilule du lendemain.

Thèmes abordés : la prescription et l'information contraceptive, la contraception utilisée (méthode contraceptive, pilule du lendemain).

- **Leur parcours pour accéder à une IVG.**

Dans un troisième temps, nous souhaitons explorer le parcours d'accès à l'IVG du point de vue de la personne concernée, tant sur les conditions d'accès et de prise en charge sanitaire et psycho-sociale, que dans la prise de décision.

Thèmes abordés : les antécédents de grossesse et d'IVG, le type d'IVG, la prise de décision, le parcours de soins (description et satisfaction) en termes de conditions d'accès et de prise en charge à l'IVG.

- **La participation d'un adulte référent au processus de décision et de recours à une IVG.**

Un volet spécifique réservé aux mineures renseignait sur le rôle de l'entourage dans le processus de décision et de recours à une IVG, l'accompagnement et le soutien qui en résulte.

Thèmes abordés : la qualité de l'accompagnant, la place parentale dans le processus de décision de recours à l'IVG.

II.Méthodes

1. Le questionnaire papier

Un seul et identique questionnaire a servi de support pour interroger le praticien et la femme concernée reçue en deuxième consultation avant IVG. L'interrogation se faisait sur place.

L'enquêteur pouvait être issu du personnel des Centres de Planification et d'Education Familiale (CPEF) de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) des deux conseils généraux de Corse, du personnel des établissements de santé ou des cabinets médicaux dans lesquels se pratiquent les IVG (médecins ayant conventionné, médecins généralistes, gynécologues-obstétriciens, infirmiers, sages-femmes ainsi que conseillers conjugaux). Il transmettait les questionnaires aux médecins ayant conventionné et aux professionnels de santé pratiquant des IVG (au sein d'un cabinet libéral ou en établissement de santé), le jour de la semaine pour lequel ces derniers ont donné leur accord de participation.

Le praticien (médecin) renseignait la partie 1 du questionnaire pour chacune des consultations et, si la patiente donnait son accord pour participer à la suite de l'enquête, restituait le questionnaire à l'enquêteur.

Ce dernier renseignait le questionnaire suivant les réponses données par la femme interrogée. Il était mis à sa disposition un carnet d'accompagnement constituant une aide à la passation du questionnaire. Ce carnet était composé d'un guide explicatif et d'un guide de bonnes conduites.

En fin de journée, les questionnaires papier collectés étaient expédiés sous enveloppe T à l'Observatoire Régional de la Santé de Corse.

2. Les données

Les données ont été saisies sur Epidata, puis analysées à l'aide du logiciel SPSS, par l'Observatoire Régional de la Santé de Corse.

Il a été choisi de préserver au maximum le caractère de confidentialité que pourrait souhaiter la femme concernant cette intervention et son expérience personnelle. Des consignes sont présentes dans le guide de bonnes conduites fourni à l'enquêteur.


Hormis les initiales du médecin ou le numéro FINESS de l'établissement où sera pratiqué l'IVG, aucune information directe d'identité n'est collectée.

Afin que la femme puisse, si elle le souhaite, préserver vis-à-vis de son entourage la confidentialité de son intervention, il a été délibérément choisi de confier le questionnaire à la seule possession de l'enquêteur et de ne pas lui fournir de prospectus à emporter l'informant sur l'enquête, ou une quelconque copie du questionnaire.

Une affiche (format A3) (cf. document joint) disposée dans la salle d'attente des cabinets libéraux et des établissements de santé informera les femmes sur les tenants et les aboutissants de l'enquête, en plus des propos introductifs du questionnaire.

III. Résultats

- Au total, au 31/12/2015, **173 questionnaires** ont été adressés à l'ORS de Corse, pour des consultations ayant eu lieu entre le 18/08/2014 et le 09/12/2015 ;



1. Les caractéristiques de la seconde consultation avant l'IVG.

- Il s'agit de consultations qui ont été réalisées :
 - Majoritairement dans un centre hospitalier (63%, n=105), et moins fréquemment dans un cabinet de ville (19%, n=31), dans une clinique (5%, n=9) ou au sein d'un CPEF (13%, n=22) (6 valeurs manquantes) ;
 - En Corse-du-Sud pour 96% d'entre elles (n=112/117) (56 valeurs manquantes).
- Pour 72% des femmes participantes, l'IVG réalisée était **médicamenteuse** (n=117, 10 valeurs manquantes), ou bien **chirurgicale** dans 28% des cas (n=46).

2. Les caractéristiques socio-économiques et démographiques des patientes.

- Parmi les 173 femmes participantes, l'âge était renseigné sur 168 questionnaires. L'âge moyen était de 28 ans (min=16 ; max=45).
- **Le lieu de résidence** était renseigné pour 170 femmes, et ces dernières étaient :
 - 90% à résider en Corse (n=153), dont :
 - 57% depuis leur naissance (n=86, 2 valeurs manquantes)
 - 87,5% résidant en Corse-du-Sud (n=133, 1 valeur manquante) et plus précisément dans le Grand-Ajaccio pour 52,6% d'entre elles (n=70), dans le Sud de la Corse pour 37,6% (n=50), dans le Taravo-Valinco-Sartenais pour 9% et enfin dans le Sevi-Sorru pour 0,8% d'entre elles (n=1).
 - 12,5% résidant en Haute-Corse (n=19), et plus précisément en Plaine Orientale pour 50% des femmes (n=9, 1 valeur manquante), dans le Grand Bastia pour 22% (n=4), dans le Centre de la Corse pour 17% et enfin en Balagne pour 11% d'entre elles (n=2).
 - 10% à résider hors-Corse (n=17) dont 65% saisonnières (n=11) et 35% vacancières (n=6).
- Les patientes étaient de **nationalité** française pour 93% d'entre elles (n=158, 3 valeurs manquantes) parmi lesquelles 97% sont nées en France et 3% à l'étranger (Maroc, Pologne, Russie, Sri Lanka et Yémen).

Les patientes étaient de nationalité étrangère dans 6,5% des cas (n=11) (Maroc, Pologne, Portugal, Roumanie, Tunisie).

Une patiente (0,5%) avait la double nationalité française et portugaise.
- Dans 68% des cas (n=117, 2 valeurs manquantes), les femmes ayant répondu au questionnaire **vivaient dans leur propre domicile**, dont elles en sont majoritairement les locataires (81%, n=91, 5 valeurs manquantes), et étaient **célibataires** pour 68% des répondantes (n=113, 6 valeurs manquantes) mais **vivaient en couple** pour 57% d'entre elles (n=97, 3 valeurs manquantes).

- **Concernant la composition du foyer**, les femmes ayant accepté de répondre au questionnaire :
 - vivaient seules pour 13% d'entre elles (n=21, 11 valeurs manquantes) ; quant aux autres, elles vivaient avec en moyenne 2 personnes (min=1 ; max=8).
 - avaient déjà au moins 1 enfant pour 44% d'entre elles (n=75, 3 valeurs manquantes) avec un nombre moyen d'enfants de 2 (max=6).

- **Concernant la situation professionnelle** :
 - 39% des femmes (n=64, 10 valeurs manquantes) étaient des employées, 23% étaient sans profession (n=37), 12% étaient ouvrières (n=20), 9% étaient artisans (n=14), 8% ne savaient pas ou ne souhaitaient pas répondre (n=13), 5% étaient cadres (n=8), 4% exerçaient une profession intermédiaire (n=6), et moins de 1% étaient agricultrices (n=1).
 - 35% des femmes exerçaient un emploi stable (n=56, 12 valeurs manquantes), 25% étaient sans emploi (n=41), 18% exerçaient un emploi précaire (n=29), 14% étaient étudiantes (n=22), et 8% étaient dans une situation « autre » (n=13).

- **Concernant le niveau d'étude**, 42% des femmes avaient un niveau d'études inférieur au baccalauréat (n=70, 8 valeurs manquantes), 29% avaient un niveau Bac technique ou général (n=48), 15% un niveau supérieur à Bac+2 (n=24) et 14% un niveau Bac+2 (n=23).

- **Concernant la couverture maladie** :
 - 96% des femmes bénéficiaient d'une couverture sociale (n=156, 10 valeurs manquantes) parmi lesquelles :
 - 71% à titre personnel (n=99);
 - 16% CMU (n=22);
 - 9% sous le nom des parents (n=13);
 - 4% sous le nom du conjoint (n=5);
 - 17 données manquantes.
 - 81% des femmes ont une couverture complémentaire (n=115, 29 valeurs manquantes) parmi lesquelles : 92% une mutuelle 5 (n=105, 1 valeur manquante) et 8% la CMUC (n=9).

3. Le comportement contraceptif avant une IVG.

- Au moment de l'annonce de leur grossesse, 92% des femmes n'avaient pas du tout **prévu d'être enceinte** ou ne se posaient pas la question (n=156, 4 valeurs manquantes) ; seules 8% des femmes (n=13) avaient prévu d'être enceinte, à ce moment-là ou plus tard.

- **Concernant la méthode contraceptive :**
 - Parmi les femmes ayant répondu au questionnaire, 52% (n=86, 5 valeurs manquantes) ont déclaré qu'elles utilisaient une **méthode contraceptive** avant de savoir qu'elles étaient enceintes. **Parmi ces femmes :**
 - 45% (n=40) utilisaient la pilule comme méthode contraceptive, 41% des préservatifs (n=34), 22% les méthodes naturelles (n=18), et moins fréquemment une contraception d'urgence (7%), un anneau vaginal (2%), un implant (2%), un dispositif intra-utérin (1%), ou encore un patch (1%).
 - 37% (n=32) n'utilisaient pas de contraception durant le mois où la grossesse actuelle a débuté.
 - 87% (n=72, 2 valeurs manquantes) ont participé au choix de leur contraception ;
 - 76% (n=60, 7 valeurs manquantes) ont déclaré utiliser leur contraception régulièrement, 18% (n=15) fréquemment et 6% (n=4) de temps en temps ou rarement.
 - 61% (n=49, 6 valeurs manquantes) étaient satisfaites de leur méthode contraceptive. Quant aux femmes qui n'étaient pas satisfaites, les raisons évoquées concernaient : les oublis fréquents pour 40% d'entre elles (n=11, 5 valeurs manquantes), la contrainte importante pour 32% (n=8), les effets secondaires pour 20% (n=5) ou encore la méthode contraceptive ne convenait pas au partenaire 8% (n=2).
 - 36% (n=27, 7 valeurs manquantes) se sont procurées elles-mêmes leur dernière méthode contraceptive, pour 26% d'entre elles (n=21) c'est le médecin généraliste habituel qui l'avait renouvelée, pour 15% (n=11) le gynécologue habituel et pour les 23% autres femmes (n=18) c'est un autre professionnel de santé qui l'avait renouvelée

- Parmi les femmes ayant répondu au questionnaire, 48% (n=82, 5 valeurs manquantes) n'utilisaient **pas de méthode contraceptive** avant de savoir qu'elles étaient enceintes, les raisons les plus citées étant (3 valeurs manquantes):
 - 35% (n=28), pensaient ne pas pouvoir être enceinte à ce moment-là ;
 - 25% (n=20) avaient peur des effets des méthodes contraceptives sur leur santé ;
 - 20% (n=16) ont eu des problèmes avec ces méthodes ;
 - 22% (n=17) n'avaient pas prévu d'avoir de rapports sexuels au moment de la conception ;
 - 16% (n=13) n'avaient pas de partenaire régulier ;
 - 13% (n=10) trouvaient leur utilisation contraignante ;
 - 9% (n=7) avaient un désir de grossesse ;
 - 8% (n=6) n'avaient pas pensé à utiliser de méthode contraceptive ;
 - 5% (n=4) ne souhaitaient pas leurs parents découvrent qu'elles avaient des rapports sexuels ;
 - 4% (n=3) pensaient qu'elles (ou leurs partenaires) étaient stériles/ménopausées ;
 - 2% avaient un partenaire qui souhaitait qu'elles soient enceintes ;
 - 3% (n=2) pensaient que l'acquisition d'une méthode contraceptive est difficile d'accès (éloignement, absence de moyen de locomotion) ;
 - 3% (n=2) pensaient que son acquisition est trop coûteuse ;
 - 1% (n=1) pensaient que son acquisition est gênante (manque de discrétion, d'anonymat) ;
 - 1% (n=1) ne savaient pas comment se la procurer ;
 - 1% (n=1) ont déclaré que la contraception est non conforme à leurs convictions religieuses.

- **Concernant les circonstances de survenue de la grossesse :**

Pour 57% des femmes interrogées (n=92, 12 valeurs manquantes), la grossesse est survenue, selon elles, du fait de l'absence d'une méthode contraceptive ; 13% (n=21) en raison d'un échec de la méthode contraceptive ; 12% (n=19) suite à un oubli de la contraception ; 8% (n=13) à cause d'une erreur dans l'utilisation de la méthode contraceptive ; 6% (n=9) en raison d'un arrêt volontaire de la contraception ; 6% (n=9) n'avaient pas d'avis sur les raisons ; 3% (n=5) une mauvaise compréhension de la

méthode ; 2% (n=4) suite à un retard dans la prise de contraception ; 2% (n=3) une inadéquation avec un autre traitement en cours ; 1% (n=2) un changement récent de contraception.

- **Concernant la pilule du lendemain,**

- 88% (n=147, 5 valeurs manquantes) des répondantes ont déclaré en avoir connaissance et parmi elles :
 - 82% (n=76, 54 valeurs manquantes) ne l'ont pas utilisée, les raisons le plus souvent évoquées étant qu'elles ne pensaient pas risquer d'être enceinte (70%, n=87, 23 valeurs manquantes) ou encore qu'elles n'y avaient pas pensé (28%, n=35).
 - 18% (n=17) l'ont utilisée : dans les 24h pour 33% d'entre elles (n=5, 2 valeurs manquantes), entre 24-48h pour 27% (n=4) et entre 48-72h pour 40% (n=6).
 - Ces femmes ont obtenu la pilule du lendemain après avoir consulté un pharmacien dans 94% des cas (n=15, 1 valeur manquante) ou leur médecin généraliste habituel (6%, n=1).

- **Concernant les informations reçues sur la contraception,**

- 95% des femmes (n=155, 10 valeurs manquantes) ont déclaré avoir déjà reçu des informations concernant la contraception, et le plus souvent ces informations ont été délivrées par le gynécologue habituel (56%, n=85, 23 valeurs manquantes), un professionnel dans un établissement scolaire (42%, n=63), le médecin généraliste habituel (30%, n=46), l'entourage (24%, n=37), les parents (22%, n=34), les médias (19%, n=29), un CPEF ou une PMI (17%, n=26) ou encore un membre de la famille (6%, n=9).
 - Parmi ces femmes ayant déjà reçu des informations sur la contraception, 90% ont indiqué en être satisfaites (n=74, 73 valeurs manquantes).
- 66% (n=102, 19 valeurs manquantes) des femmes ayant répondu au questionnaire ont déclaré connaître le moment au cours du cycle menstruel durant lequel une femme a le plus de chance de tomber enceinte.

4. Le parcours pour accéder à une IVG.

- **Concernant les antécédents d'IVG**, parmi les participantes à cette étude :
 - 69% avaient recours à une IVG pour la première fois (n=115, 7 valeurs manquantes).
 - 31% (n=51) y avaient déjà eu recours, le nombre moyen d'IVG avant celle-ci étant de 1,4 (min=1 ; max=5), et l'âge moyen lors de la première IVG de 22 ans (min=15 ; max=34).
- **Concernant la prise de décision**,
 - 56% des femmes (n=92, 8 valeurs manquantes) ont déclaré avoir **décidé elles-mêmes** d'interrompre la grossesse, 48% ont pris la décision en couple (n=79) ;
 - Moins fréquemment, les femmes ont **pris cette décision** à la demande du partenaire (10%, n=17) ou de la famille (4%, n=6) ;
 - **Les raisons** ayant motivé cette décision d'interrompre la grossesse étaient le plus souvent l'âge de la femme (41%, n=68, 7 valeurs manquantes), la situation professionnelle (étude ou formation en cours) (30%, n=49), la situation du couple (29%, n=48), la situation familiale (29%, n=48), des difficultés économiques (28%, n=46), un nombre d'enfants souhaités déjà atteint (19%, n=31), un logement inadapté (15%, n=25) ou encore des problèmes de santé (12%, n=20).
 - Quant au **délai légal de réflexion** de 7 jours, il a été jugé utile par 42% des femmes (n=62, 27 valeurs manquantes), suffisant par 94% d'entre elles (n=119, 47 valeurs manquantes), nécessaire par 35% (n=46, 40 valeurs manquantes), long par 80% (n=106, 40 valeurs manquantes) et court par 4% (n=4, 61 valeurs manquantes).
- **Concernant le parcours de soins jusqu'à l'IVG.**

Au moment où les femmes ont envisagé d'interrompre leur grossesse :

 - 73% d'entre elles **en ont parlé** à leur partenaire (n=118, 11 valeurs manquantes), 29% (n=47) à leur entourage (amis, voisins, collègues), 24% (n=39) à l'un de leurs parents, 23% (n=37) à une personne ressource dans un CPEF ou une PMI, 17% (n=28) à leur gynécologue habituel, 16% (n=25) à leur médecin généraliste habituel, ou encore 16% (n=26) à un membre de la famille.

- 72% d'entre elles (n=116, 12 valeurs manquantes) savaient **où aller** au moment où elles avaient décidé d'interrompre leur grossesse.
- Quant aux femmes qui ne savaient pas où se rendre (28%, n=45), elles ont sollicité de l'aide auprès de leur gynécologue habituel (22%, n=10), de leur médecin généraliste habituel (22%, n=10), de leur entourage (16%, n=7) ou encore auprès d'une personne ressource dans un CPEF ou une PMI (13%, n=6).
- **En premier lieu**, les femmes ayant décidé d'interrompre leur grossesse ont choisi de contacter leur gynécologue habituel pour 23% d'entre elles (n=36, 13 valeurs manquantes), leur médecin généraliste habituel pour 16% (n=25), un médecin hospitalier pour 11% (n=17), un autre gynécologue pour 9% (n=14), un médecin CPEF pour 9% (n=14), une infirmière pour 7% (n=11), un médecin de PMI pour 6% (n=10), un autre médecin généraliste pour 5% (n=8), une sage-femme pour 4% (n=6), un pharmacien pour 1% (n=1), une infirmière scolaire pour 1% (n=1), ou encore un autre professionnel de santé pour 10% (n=17).
- Lors du premier contact avec le professionnel de santé choisi :
 - o 86% des femmes (n=140, 11 valeurs manquantes) ont déclaré avoir reçu des **informations sur les différentes méthodes d'IVG** et parmi elles 82% (n=104, 13 valeurs manquantes) en ont été satisfaites ;
 - o 60% (n=96, 13 manquantes) ont déclaré avoir reçu une **documentation écrite sur l'IVG** et parmi elles 75% en ont été satisfaites (n=61, 15 valeurs manquantes) ;
 - o 66% (n=102, 18 valeurs manquantes) ont dit avoir reçu des **informations sur les conséquences possibles de l'IVG** ;
 - o 58% (n=94, 11 valeurs manquantes) ont indiqué avoir été **informées de la possibilité d'obtenir un entretien psycho-social** avec un professionnel ;
 - o 28% (n=44, 14 valeurs manquantes) ont précisé qu'elles **souhaitaient avoir cet entretien psycho-social**.
- Les participantes à cette enquête ont été 60% (n=98, 11 valeurs manquantes) à avoir eu le **choix de la technique** d'IVG (médicamenteuse ou chirurgicale) et parmi celles qui n'ont pas eu le choix (40%, n=64), cela était dû à :
 - o L'avancement de la grossesse : 54% (n=32, 5 valeurs manquantes)
 - o La femme préférait laisser le médecin faire au mieux : 19% (n=11)
 - o L'avis de la femme n'a pas été demandé : 25% (n=15)

- Une seule méthode a été proposée : 15% (n=9).
- **Lors de la consultation au cours de laquelle les femmes ont répondu à l'enquête,** 57% d'entre elles étaient venues accompagnées (n=94, 8 valeurs manquantes) et dans 55% des cas elles étaient accompagnées de leur partenaire, 22% d'une personne de leur entourage, 19% de leurs parents, ou encore 11% d'un autre membre de leur famille.
- Quant aux femmes qui n'étaient **pas venues accompagnées** (43%, n=71), il s'agissait le plus souvent d'un choix (67%, n=45, 4 valeurs manquantes), et moins souvent par obligation (33%, n=22).
- Les femmes ont ensuite été interrogées sur les raisons qui avaient motivé le **choix du lieu** où elles se sont rendues pour cette consultation :
 - 48% d'entre elles (n=76, 15 valeurs manquantes) ont choisi le lieu de consultation car il était proche de leur lieu de résidence principale
 - 33% (n=52) n'ont pas eu le choix
 - 29% (n=46) car la prise en charge y est rapide
 - 28% (n=45) ont choisi le lieu pour la qualité de son accueil
 - 25% (n=39) pour la discrétion reconnue de la structure
 - 11% (n=18) car il respecte l'anonymat du fait de son éloignement géographique avec le lieu de résidence
 - 11% (n=17) car la prise en charge y est gratuite
 - 10% (n=15) sur conseil d'une tierce personne
 - 8% (n=13) pour la méthode d'IVG proposée
 - 4% (n=6) pour son éloignement géographique
 - 1% (n=2) du fait du manque de places ailleurs
 - 1% (n=2) car les IVG y sont pratiquées pour les mineures.
- **Le délai d'attente** entre la prise de décision d'interrompre la grossesse et le jour de l'IVG était de 9 jours **en moyenne** (min=0 ; max=31 ; 35 valeurs manquantes).

5. L'adulte référent dans le processus de décision et de recours à une IVG.

Au total, 9 jeunes filles mineures ont accepté de répondre à ce questionnaire. Parmi elles :

- 6 (67%) n'avaient pas informé leurs parents de leur décision d'interrompre cette grossesse
- 3 (33%) avaient informé leurs parents, de leur propre chef ou sur conseil d'un professionnel
- 2 d'entre elles avaient demandé l'accord de leurs parents
- Le majeur référent choisi était l'un des parents (33%, n=3), un professionnel (33%, n=3), un autre membre de la famille (22%, n=2) et enfin une personne de l'entourage (11%, n=1).
- Le choix du majeur référent avait été effectué par la jeune fille pour 8 d'entre elles (1 valeur manquante).

IV. Conclusion

Cette étude a été menée en Corse dans l'ensemble des structures et lieux où se pratiquent les IVG. Au 31 décembre 2015, l'analyse des questionnaires retournés a permis de montrer que la participation était très inégale entre les deux départements de Corse.

Quant aux questionnaires retournés, ils présentent une bonne qualité de remplissage et assez peu de données manquantes.



Questionnaire IVG

Partie 1 : à renseigner par le praticien

Précisez le N° FINESS de l'établissement ou les initiales (Prénom/Nom) du médecin conventionné ayant reçu cette femme en consultation :

_____ ou ____/____

Type d'IVG réalisée (une seule réponse) :

- IVG médicamenteuse (avec prise de médicament)
- IVG chirurgicale (avec anesthésie locale/générale)

Lieu de réalisation de l'IVG (une seule réponse) :

- Cabinet de ville. Précisez : Médecin généraliste
- Gynécologue
- Gynécologue obstétricien
- Centre hospitalier
- Clinique
- CPEF

Date de la consultation d'aujourd'hui : ____/____/____ (jour/mois/année)

Participation de la patiente à l'entretien : Oui Non



Questionnaire IVG

Partie 2 : à renseigner auprès des femmes ayant accepté de participer à l'enquête

1. Informations générales

1.1. Quel est votre âge (révolu dans l'année écoulée) ? ans

1.2. Résidez-vous en Corse?

Oui. Si oui, pouvez-vous préciser :

a. Depuis quand ? (Une seule réponse)

Depuis votre naissance

Autre. Précisez :

b. Votre département de résidence principale puis son bassin de vie ? (Une seule réponse)

En Haute-Corse. Dans ce cas, précisez dans quel bassin de vie (voir carte ci-contre) :

- Grand Bastia
- Plaine Orientale
- Centre de la Corse
- Balagne


En Corse-du-Sud. Dans ce cas, précisez dans quel bassin de vie (voir carte ci-contre) :

- Grand Ajaccio
- Sevi-Sorru
- Taravo – Valinco - Sartenais
- Sud de la Corse

Non. Si non, pouvez-vous préciser les circonstances de votre présence en Corse : (Une seule réponse)

- Saisonnière,
- Vacancière
- Recours à une IVG (médicamenteuse ou chirurgicale)
- Autre motif. Précisez :

5



6

1.3. Quelle est votre nationalité ? (Une seule réponse)

- Française
 Étrangère. Précisez :
 Double nationalité. Précisez :

1.4. Quel est votre pays de naissance ? (Une seule réponse)

- France
 Autre pays. Précisez :

1.5. Quel est le pays de naissance de vos parents ? (Une seule réponse par ligne)

- (a) votre père : France
 Autre pays. Précisez :
 (b) votre mère : France
 Autre pays. Précisez :

1.6. Actuellement, vous vivez ... (Une seule réponse)

- À votre domicile. **Si vous vivez à votre domicile, en êtes-vous ?** Locataire Propriétaire
 Dans un foyer ou internat ou résidence universitaire
 En meublé chez l'habitant
 Chez vos parents
 Dans la famille ou chez des amis
 À l'hôtel
 Autre

1.7. Quelle est votre situation familiale actuelle ? (Une seule réponse)

- Célibataire
 Divorcée
 Veuve
 Mariée/Pacsée

1.8. Vivez-vous en couple ?

- Oui. Si vous vivez en couple, pouvez-vous préciser :
L'âge de votre conjoint ? [] [] ans
Son pays de naissance ? (Une seule réponse) France Autre pays. Précisez :
 Non

7

1.9. Combien de personnes vivent actuellement avec vous ? (Si vous vivez seule, noter 0). [] [] personne(s)

Parmi elles, combien d'enfants de moins de 18 ans (y compris en garde alternée) ? [] [] enfant(s)

1.10. Avez-vous un ou plusieurs enfant(s) ?

- Oui. Si oui, pouvez-vous préciser : **Combien avez-vous d'enfants ?** [] []
Combien sont à votre charge ? [] []
Combien sont mineurs ? [] []
 Non

1.11. Quelle est votre profession actuelle ou si vous êtes sans emploi (chômage, au foyer, etc.) la dernière profession que vous avez exercée et, si vous êtes en couple, celle de votre conjoint ?

	Vous (Une seule réponse)	Votre conjoint (Une seule réponse)
Agriculteur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Artisan, commerçant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cadre (profession libérale, professeur, ingénieur...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Profession intermédiaire (professeur des écoles technicien, contremaître...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Employé (de la fonction publique, de commerce...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ouvrier (qualifié ou non, chauffeur...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sans profession - n'ayant jamais travaillé -	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vous ne savez ou ne voulez pas répondre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1.12. Quelle est votre situation actuelle au regard de l'emploi et si vous êtes en couple, celle de votre conjoint ?

	Vous (Une seule réponse)	Votre conjoint (Une seule réponse)
Exerce un emploi	<input type="checkbox"/> Stable (CDI)	<input type="checkbox"/> Stable (CDI)
	<input type="checkbox"/> Précaire (CDD, intérim, ...)	<input type="checkbox"/> Précaire (CDD, intérim, ...)
Sans emploi (au chômage ou au foyer)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Etudiant(e)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Autre situation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

8

1.13. Quel est votre niveau d'études ? (Une seule réponse)

- Inférieur au Bac
- Bac technique ou Bac général
- Bac +2
- Supérieur à Bac +2

1.14. Si vous êtes encore étudiante ou élève, quelle est la profession actuelle de vos parents ou s'ils sont sans emploi (chômage, au foyer, retraite, etc.), la dernière profession qu'ils ont exercée ?

	Votre père (Une seule réponse)	Votre mère (Une seule réponse)
Agriculteur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Artisan, commerçant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cadre (profession libérale, professeur, ingénieur...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Profession intermédiaire (professeur des écoles, technicien, contremaître...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Employé (de la fonction publique, de commerce...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ouvrier (qualifié ou non, chauffeur...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sans profession - n'ayant jamais travaillé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vous ne savez ou ne voulez pas répondre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1.15. Bénéficiez-vous d'une couverture sociale ? (Une seule réponse)

- Oui. **Si oui, précisez :** (Une seule réponse)
 - A titre personnel
 - Sous le nom de mon conjoint
 - Sous le nom de mes parents
 - CMU
 - AME
 - Vous ne savez pas
- Non
- Vous ne savez pas

1.16. Avez-vous une couverture maladie complémentaire (la CMUC ou une mutuelle) ? (Une seule réponse)

- Oui. **Si oui, laquelle :**
 - CMUC
 - Mutuelle
- Non
- Vous ne savez pas

9

2. Contraception

2.1. Au moment de l'annonce de votre grossesse, aviez-vous prévu d'être enceinte ? (Une seule réponse)

- Oui, à ce moment-là
- Oui, mais plus tard
- Non pas du tout
- Vous ne vous posiez pas la question

2.2. Avant de savoir que vous étiez enceinte, utilisiez-vous une méthode contraceptive ?

- Oui. **Si oui, pouvez-vous préciser la ou lesquelles ?** (Plusieurs réponses possibles)
 - Pilule
 - Dispositif intra-utérin (anciennement « stérilet »)
 - Implant
 - Patch
 - Anneau vaginal
 - Spermicide
 - Préservatif masculin/féminin
 - Méthode naturelle (abstinence périodique, retrait, calcul des dates)
 - Contraception d'urgence
 - Autre méthode. Précisez :
- Non. **Si non, allez directement à la question 2.9.**

2.3. Dans le mois où la grossesse actuelle a débuté, utilisiez-vous encore une méthode contraceptive pour éviter d'être enceinte ?

- Oui. Précisez laquelle :
- Non

2.4. Avez-vous participé au choix de cette méthode contraceptive ?

- Oui
- Non

2.5. De quelle manière l'utilisiez-vous ? (Une seule réponse)

- Régulièrement
- Fréquemment
- De temps en temps
- Rarement
- Autre. Précisez :

10

2.6. Pendant combien de mois (ou années) consécutifs avez-vous utilisé cette méthode ?

 [] [] mois ou [] [] ans

2.7. Cette méthode contraceptive vous convenait-elle ? (Une seule réponse)

- Oui tout à fait Oui assez bien Non, pas vraiment Non, pas du tout

Si non, pourquoi cette méthode ne vous convenait pas ? (Plusieurs réponses possibles)

- Trop contraignante Oublis fréquents
 Effets secondaires Ne convenait pas à votre partenaire
 Autre. Précisez :

2.8. Qui a renouvelé votre dernière méthode contraceptive ? (Une seule réponse)

- Votre médecin généraliste habituel Une sage-femme
 Un autre médecin généraliste Un(e) infirmier(e) scolaire
 Votre gynécologue habituel Un(e) infirmier(e)
 Un autre gynécologue Un(e) pharmacien(ne)
 Un médecin hospitalier Un autre professionnel de santé. Précisez :
 Un médecin d'un CPEF ou d'un centre de PMI Personne, vous vous l'êtes procurée vous-même
 Un médecin scolaire

2.9. Vous n'utilisez pas de méthode contraceptive parce que ... (Plusieurs réponses possibles)

Contexte affectif :

- Vous n'aviez pas de partenaire régulier
 Votre partenaire vous a demandé de ne pas en utiliser
 Votre partenaire voulait que vous soyez enceinte
 Vous aviez un désir de grossesse
 Vous n'aviez pas prévu d'avoir des rapports sexuels à ce moment-là
 Vous ne souhaitiez pas que vos parents découvrent que vous aviez des rapports sexuels

Difficultés d'usage :

- L'utilisation de ces méthodes est contraignante
 Vous avez eu des problèmes avec ces méthodes
 Vous n'avez pas pensé à utiliser une méthode
 Vous aviez peur des effets de la méthode sur votre santé

Points de vue :

- Vous ne pensiez pas pouvoir être enceinte à ce moment-là
 Vous pensiez que vous ou votre partenaire étiez stérile/ménopausée
 Vous pensiez que l'IVG était un moyen contraceptif
 La contraception n'est pas conforme à vos convictions religieuses
 Autre raison. Précisez :

Difficultés d'acquisition :

- Vous ne saviez pas où vous la procurer
 Vous ne saviez pas comment vous la procurer
 Son acquisition est gênante (manque de discrétion, d'anonymat)
 Son acquisition est difficile d'accès (éloignement, absence de moyen de locomotion)
 Son acquisition est trop chère pour votre budget

11

2.10. À votre avis, cette grossesse est survenue suite à : (Plusieurs réponses possibles)

- Une absence de méthode contraceptive Une inadéquation avec un autre traitement en cours
 Un arrêt volontaire de méthode contraceptive Un changement récent de méthode contraceptive
 Une mauvaise utilisation de la méthode. Précisez : Un échec de la méthode contraceptive
 Un oubli Un retard Une autre erreur Vous ne savez pas
 Une mauvaise compréhension de la méthode d'utilisation Autre raison. Précisez :

2.11. Connaissez-vous la pilule du lendemain (contraception d'urgence) ?

- Oui. Si oui, passez à la question suivante
 Non. Si non, allez directement à la question 2.13

2.12. Avez-vous utilisé la pilule du lendemain pour tenter d'éviter la grossesse actuelle ?

Oui. Si oui, pouvez-vous préciser :

Dans quel délai vous l'avez utilisée ? (Une seule réponse)

- < 24 heures 24 - 48 heures 48-72 heures > 72 heures

Qui vous avez consulté pour l'obtenir ? (Plusieurs réponses possibles)

- Votre médecin généraliste habituel Un médecin scolaire
 Votre gynécologue habituel Une sage-femme
 Un autre médecin généraliste Un(e) infirmier(e) scolaire
 Un autre gynécologue Un(e) infirmier(e)
 Un médecin hospitalier Un(e) pharmacien(ne)
 Un médecin d'un CPEF Un autre professionnel de santé. Précisez :
 Un médecin d'un centre de PMI

Non. Si non, pourquoi ne l'avez-vous pas utilisé ? (Plusieurs réponses possibles)

- Vous ne connaissiez pas cette possibilité Vous pensiez l'avoir prise trop souvent déjà
 Vous n'y avez pas pensé Elle n'était pas accessible facilement. Précisez :
 elle est trop chère
 Vous ne saviez pas où vous la procurer c'est trop délicat à demander
 Vous pensiez qu'il était trop tard pour la prendre Autre motif. Précisez :
 Vous avez peur de ses effets sur votre santé

12

2.14. Avez-vous déjà reçu des informations sur la contraception ?

Oui. Si oui, pouvez-vous préciser :

Après de qui vous les avez eues? (Plusieurs réponses possibles)

- Un établissement scolaire (collège, lycée, université, CFA, etc.)
- Un CPEF ou une PMI
- Les médias (presse, TV, radio, internet)
- L'un de vos deux parents
- Un autre membre de la famille
- L'entourage (amis, copains, voisins, collègues de travail)
- Votre partenaire
- Un professionnel de santé :
 - Médecin généraliste habituel
 - Autre médecin généraliste
 - Gynécologue habituel
 - Autre gynécologue
 - Médecin hospitalier
 - Médecin d'un CPEF
 - Médecin d'un centre de PMI
 - Médecin scolaire
 - Sage-femme
 - Infirmier(e) scolaire
 - Infirmier(e)
 - Pharmacien(ne)
 - Autre professionnel de santé. Précisez :
- Autre personne. Précisez :

Si vous en êtes satisfaite ? (Une seule réponse)

- Très satisfaite
- Plutôt satisfaite
- Plutôt pas satisfaite
- Pas du tout satisfaite

Non, je n'ai jamais reçu d'information sur la contraception.

2.15. Seriez-vous capable d'indiquer le moment au cours d'un cycle menstruel, durant lequel une femme a le plus de chance de tomber enceinte ?

- Oui. Précisez le moment :
- Non.

13

3. L'IVG

3.1. Est-ce la 1^{ère} fois que vous avez recours à une IVG ?

- Oui
- Non. Si non, pouvez-vous préciser :
Combien de fois avant celle-ci ? [] [] fois
Quel âge aviez-vous la première fois ? [] [] ans

3.2. Avez-vous pris la décision d'interrompre votre grossesse ... (Plusieurs réponses possibles)

- A la demande de votre partenaire
- A la demande de votre famille
- En couple
- Parce que vous l'avez-vous-même décidé

3.3. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous souhaitez interrompre votre grossesse ? (Plusieurs réponses possibles)

- Votre âge
- Votre logement inadapté
- Une formation professionnelle, des études en cours ou un emploi occupé
- Votre situation familiale
- Le nombre d'enfant souhaité atteint
- Autre. Précisez :
- Des références religieuses ou morales
- Des problèmes de santé
- Des difficultés économiques
- Votre situation du couple
- Des relations sexuelles non consenties

3.4. Le délai légal de réflexion de sept jours avant l'IVG vous a-t-il paru ?

- Utile :** Oui Non **Suffisant :** Oui Non **Nécessaire :** Oui Non **Long :** Oui Non **Court :** Oui Non

14

3.5. Lorsque vous avez envisagé d'interrompre cette grossesse, à qui en avez-vous parlé ? (Plusieurs réponses possibles)

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> A une personne | <input type="checkbox"/> A un professionnel de santé. Précisez lequel |
| <input type="checkbox"/> A une personne ressource dans un établissement scolaire (collège, lycée, université, CFA, etc..) | <input type="checkbox"/> Médecin généraliste habituel |
| <input type="checkbox"/> A une personne ressource dans un CPEF/un centre de PMI | <input type="checkbox"/> Autre médecin généraliste |
| <input type="checkbox"/> A un réseau social (presse, radio, internet, téléphone) | <input type="checkbox"/> Gynécologue habituel |
| <input type="checkbox"/> L'un de vos deux parents | <input type="checkbox"/> Autre gynécologue |
| <input type="checkbox"/> A un autre membre de votre famille | <input type="checkbox"/> Médecin hospitalier |
| <input type="checkbox"/> A votre entourage (amis, copains, voisins, collègues de travail) | <input type="checkbox"/> Médecin d'un CPEF |
| <input type="checkbox"/> A votre partenaire | <input type="checkbox"/> Médecin d'un centre de PMI |
| | <input type="checkbox"/> Médecin scolaire |
| | <input type="checkbox"/> Sage-femme |
| | <input type="checkbox"/> Infirmier(e) scolaire |
| | <input type="checkbox"/> Infirmier(e) |
| | <input type="checkbox"/> Pharmacien(ne) |
| | <input type="checkbox"/> Autre professionnel de santé. Précisez :..... |
| | |
| | <input type="checkbox"/> A d'autres personnes. Précisez :..... |
| | |

3.6. Saviez-vous où aller au moment où vous avez décidé cette interruption de grossesse ?

- Oui
- Non. **Si non : qui vous a aidé dans votre orientation ?** (Plusieurs réponses possibles)
- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Personne ne vous a aidée | <input type="checkbox"/> Un professionnel de santé : |
| <input type="checkbox"/> Une personne ressource d'un établissement scolaire (collège, lycée, université, CFA, etc..) | <input type="checkbox"/> Médecin généraliste habituel |
| <input type="checkbox"/> Une personne ressource d'un CPEF/un centre de PMI | <input type="checkbox"/> Autre médecin généraliste |
| <input type="checkbox"/> Un réseau social (presse, TV, radio, internet, téléphone) | <input type="checkbox"/> Gynécologue habituel |
| <input type="checkbox"/> L'un de vos deux parents | <input type="checkbox"/> Autre gynécologue |
| <input type="checkbox"/> Un autre membre de votre famille | <input type="checkbox"/> Médecin hospitalier |
| <input type="checkbox"/> Votre entourage (amis, copains, voisins, collègues de travail) | <input type="checkbox"/> Médecin d'un CPEF ou d'un centre de PMI |
| <input type="checkbox"/> Votre partenaire | <input type="checkbox"/> Médecin scolaire |
| <input type="checkbox"/> D'autres personnes. Précisez :..... | <input type="checkbox"/> Sage-femme |
| | <input type="checkbox"/> Infirmier(e) scolaire |
| | <input type="checkbox"/> Infirmier(e) |
| | <input type="checkbox"/> Pharmacien(ne) |
| | <input type="checkbox"/> Autre professionnel de santé. Précisez :..... |
| | |
| | |

15

3.7. Quel professionnel de santé avez-vous contacté en premier pour votre IVG (y compris par téléphone) ? (Une seule réponse)

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Médecin généraliste habituel | <input type="checkbox"/> Médecin scolaire |
| <input type="checkbox"/> Autre médecin généraliste | <input type="checkbox"/> Sage-femme |
| <input type="checkbox"/> Gynécologue habituel | <input type="checkbox"/> Infirmier(e) scolaire |
| <input type="checkbox"/> Autre gynécologue | <input type="checkbox"/> Infirmier(e) |
| <input type="checkbox"/> Médecin hospitalier | <input type="checkbox"/> Pharmacien(ne) |
| <input type="checkbox"/> Médecin d'un CPEF | <input type="checkbox"/> Autre professionnel de santé. Précisez :..... |
| <input type="checkbox"/> Médecin d'un centre de PMI | |

3.8. Lors de ce premier contact, avez-vous reçu ...

a. ... des informations sur les différentes méthodes d'IVG ?

- Oui. **Si oui : en êtes-vous ?** (Une seule réponse)
- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Très satisfaite | <input type="checkbox"/> Plutôt satisfaite |
| <input type="checkbox"/> Plutôt pas satisfaite | <input type="checkbox"/> Pas du tout satisfaite |
- Non

b. ... une documentation écrite sur l'IVG (dossier guide IVG) :

- Oui. **Si oui : en êtes-vous ?** (Une seule réponse)
- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Très satisfaite | <input type="checkbox"/> Plutôt satisfaite |
| <input type="checkbox"/> Plutôt pas satisfaite | <input type="checkbox"/> Pas du tout satisfaite |
- Non

c. ... des informations sur les conséquences possibles de l'IVG ?

- Oui Non

3.9. Lors de ce premier contact, avez-vous été informée qu'il était possible d'avoir un entretien psycho-social avec un professionnel ?

- Oui Non

3.10. Souhaitez-vous avoir cet entretien psycho-social avec un professionnel ?

- Oui Non

16